



1998年
7月発表モデル



充実の機能を搭載している。多彩なソフト



大画面

アプリケーションソフト
プリインストールモデル

LaVie NX
LW23/43C
LW23/43D

13.3インチTFT&アプリケーションソフトインストール。コストパフォーマンスに優れたA4 ノート。


- ●MMX®テクノロジPentium®プロセッサ233MHz搭載
- ●メモリ64MB、HDD3.2GB標準装備
- ●13.3インチ高解像度(XGA)TFTカラー液晶採用
- ●56KbpsFAXモデム搭載
- ●FDD&最大20倍速CD-ROMドライブ&バッテリの同時装着など


抜群の即戦力

オールインワンタイプのラヴィNXの魅力は、多彩なインストールソフト。ワープロ・表計算などの仕事に役立つソフトから、趣味や生活に役立つソフトまで、豊富に揃っています。また、CPUには、MMX®テクノロジPentium®プロセッサを搭載。メモリは標準で64MB、HDDも3.2GBと大容量(LW20は2.1GB)。しかも、鮮明な13.3インチor12.1インチTFT液晶モデルとお買得な12.1インチハイレスポンスDSTN液晶モデルの3タイプをご用意。初めての方にも配慮した、いたれりつくせりのノートパソコンです。

先進の使いやすさ・運用性

周辺機器の接続が簡単に行えるUSBをはじめ、一段と操作性に優れたスクロール機能付NXパッドを採用。
さらに、利用者を優しくサポートしてくれるソフト


USBインタフェース


VirusScan
ウイルスの侵入を監視でき発見後はスピーディに駆除します。


多彩


インターネットなんて、簡単・快適。

めんどうな設定を自動でやってくれるインターネット無料体験ソフトをインストール。

買ってすぐに無料体験

購入後すぐにインターネットができる無料体験ソフトをインストール。画面のアイコンをクリックすればインターネットの世界に飛び出せます。





アイコンをクリック



LaVie NX
LW23/43C　LW23/43D
LW20/42C　LW20/42D
LW20/4DC　LW20/4DD

も備えている。お得・納得オールインワンノート。

アプリケーションソフト
プリインストールモデル



アプリケーションソフト
プリインストールモデル



LaVie NX
LW20/42C
LW20/42D

ワープロ・インターネット・はがき作り。12.1インチTFT搭載。A4ノート。

- ●MMX®テクノロジPentium®プロセッサ200MHz搭載
- ●メモリ64MB、HDD2.1GB標準装備
- ●12.1インチTFTカラー液晶採用
- ●56KbpsFAXモデム搭載
- ●FDD&最大20倍速CD-ROMドライブ&バッテリの同時装着など

LaVie NX
LW20/4DC
LW20/4DD

お求めやすさが魅力のオールインワンモデル。12.1インチハイレスポンスDSTN搭載。A4 ノート。

- ●MMX®テクノロジPentium®プロセッサ200MHz搭載
- ●メモリ64MB、HDD2.1GB標準装備
- ●12.1インチ ハイレスポンスDSTN液晶採用
- ●56KbpsFAXモデム搭載
- ●FDD&最大20倍速CD-ROMドライブ&バッテリの同時装着など

「CyberTrio-NX」「CyberWarner-NX」や駆除機能付きウィルスチェックソフト「VirusScan」のインストールなど、初心者の方を考えた機能がいっぱい。また、フロッピィディスクドライブ、CD-ROMドライブ、バッテリ、高速56KbpsFAXモデムの同時装着で、使い勝手もますます快適。軽快に使いこなせる環境を備えています。

インターネットも自在

購入したその日からインターネットが利用できるよう、高速56Kbpsの通信速度をもつFAXモデムを標準内蔵。インターネット利用のために必要な各種ソフトはもちろん、BIGLOBEを無料で体験できるソフトも入っているため、楽しくインターネットが体感できます。



インターネットチュータ
インターネットの基礎知識や使い方を学べ、接続する前に疑似体験ができます。

なによりコストパフォーマンスを追求

お手軽にご購入いただける12.1インチ液晶モデル2タイプをご用意。
ご予算にあわせてお選びください。
※一太郎やWordなどのワープロ・表計算ソフトはインストールされていません。



LW20/42A　LW20/4DA

- ●MMX®テクノロジPentium®プロセッサ200MHz搭載
- ●LW20/42A：12.1インチTFT液晶&メモリ64MB&HDD2.1GB
  LW20/4DA：12.1インチハイレスポンスDSTN液晶&メモリ32MB&HDD1.6GB


なソフトが、あなたのパソコンライフを楽しくする。
(LW23/43C LW23/43D LW20/42C LW20/42D LW20/4DC LW20/4DD)

はがき作りも印刷も、手軽にスイスイ。

例えばオリジナルの案内状も作れます。～筆ぐるめ～

筆ぐるめでデザイン作成した、はがきをプリンタでスムーズにプリントアウトできます。





頼もしいビジネスソフトで、お仕事楽々。



＋　または



一太郎Office8＊
文豪をはじめとしたワープロ専用機の操作性を一部取り入れました。

Word 98 & Excel 97

一太郎Office8とWord&Excelのどちらかを選択できます。

さらに、お役立ちソフトが盛り沢山。

まだまだ役立つソフトがいろいろ。

TEL・FAX
TELFAX-NX
電話回線に接続して留守番電話やFAXとして利用可能です。

プレーヤ - NX
音楽CD、ビデオCD、フォトCDなどが手軽に再生できます。
CD再生

交通網案内検索
駅すぱあと
行き先への経路や料金を表示します。最短ルートも、一番安いルートも簡単に検索できます。

＊一太郎 9 アップグレードキャンペーン対象製品〈一太郎 Office8 のユーザ登録をされた方を対象に、一太郎 9 発売直前になりましたら、順次ご案内を送付致します。（対象とする登録期間：平成10年6月12日～平成10年12月31日）〉



この大画面は、デスクトップのＣＲＴにも迫る。



LaVie NX
LT23/44A

14.1インチTFT&Mobile Pentium® IIプロセッサを搭載しながらスリム化を実現。携帯性と高機能を追求した薄型A4ノート。

- Mobile Pentium® IIプロセッサ233MHz搭載
- 薄さ32.9mm・軽さ約2.19kg※1
- メモリ64MB、HDD3.2GB標準装備
- 14.1インチ高解像度（XGA）TFTカラー液晶採用
- NXノートベイ標準装備
- 最大20倍速CD-ROMドライブ内蔵など

※1:NXノートベイにNXノートベイカバーを装着した場合



LaVie NX
LW26/44A
LW23/44A

**１７インチＣＲＴに迫る画面サイズを誇る
１４.１インチＴＦＴ搭載。大迫力のＡ４ノート。**

- Mobile Pentium® IIプロセッサ266MHz搭載（LW26/44A）
- MMX®テクノロジPentium®プロセッサ233MHz搭載モデルLW23/44Aもご用意
- メモリ64MB、HDD4GB標準装備（LW23/44Aは3.2GB）
- 14.1インチ高解像度（XGA）TFTカラー液晶採用
- 56KbpsFAXモデム搭載　●NXノートベイ標準装備
- スーパーディスクドライブ※2&最大24倍速 CD-ROMドライブ&バッテリの同時装着など

※2：LW26/44Aのみ（LW23/44Aは、フロッピィディスクドライブ搭載）

凝縮の先端性能

薄型A4ラヴィNXは、14.1インチXGAの大画面TFT液晶や最新のMobile Pentium® IIプロセッサ233MHzを搭載しながら、薄さ32.9mm、軽さ約2.19kg※1を実現した、まさに持ち運べる高機能ノートパソコンです。メモリも、標準で64MB、HDDは大容量3.2GBを装備。もちろんCD-ROMドライブも内蔵※3。さらに、高速ウィンドウアクセラレータの搭載など、先端性能をあますことなく凝縮。パワーユーザの方にも納得いただける先進の環境を実現しています。

※1:NXノートベイにNXノートベイカバーを装着した場合※3:CD-ROMドライブ内蔵時は、約2.5kg

ハイセンスなスリムボディ

薄型A4ラヴィNXは、デザインもスリム。そのボディには、シルバー系とブラック系のツートンカラーを採用し、ハイセンスでスタイリッシュなイメージを演出しています。

充実の基本性能

新しいラヴィNX。その魅力は基本性能にあります。まずCPUには、大量のマルチメディアデータを高速に処理することができるMobile Pentium® IIプロセッサ266MHz、あるいはMMX®テクノロジPentium®プロセッサ233MHzを搭載。メモリは、標準で64MBを装備。さらに、LW26/44Aには、120MBの大容量データを記録できフロッピィディスクドライブとしても使用できる先進のスーパーディスクドライブを搭載。さらに、心地よく使いこなせる先進の環境を実現しています。

自在な活用性

インターネットを快適に利用できるよう、高速56Kbpsの通信速度をもつFAXモデムを標準内蔵※4。インターネット利用のために必要な各種ソフトウェアもインストールされているため、オフィスで、あるいは自宅で、ネットワークを利用したダイナミックな情報活用が実現できます。

※4:LT23/44Aは除く

優れたマルチメディア機能

マルチメディアノートとしての醍醐味を味わえるよう、スピーカには、高品位スピーカを採用※5。ハードウェアシンセサイザー機能により、MIDIによる音楽演奏も可能です。また、3Dポジショナルサウンドに対応しているため、ゲームやCDタイトルも、臨場感たっぷりに楽しめます※6。さらに、TV-Out機能※5も装備されているため、ご家庭の大画面テレビにつないで、大迫力のゲームをエンジョイする、といったことも行えます。

※5:LW26/44A、LW23/44Aのみ　※6:3Dサウンドに対応したソフトウェアのみ

柔軟な拡張性



持ち運ぶ際にワンタッチでケーブル類を取り外し可能なポートバー（オプション）　2ndバッテリ　固定ディスクドライブ（5GB）　スーパーディスクドライブ

LT23/44Aには、より軽く持ち運ぶためのNXノートベイカバー※7も標準で添付。
※7:CD-ROMドライブなどを装着しない時にNXノートベイに装着するカバーです。

ニュー・ラヴィNXの本体には、「NXノートベイ」が標準装備されているため、標準添付のフロッピィディスクドライブ（LT23のみ）やCD-ROMドライブはもちろん、スーパーディスクドライブや固定ディスクドライブ（5GB）などの豊富なオプションを利用用途に合わせてフレキシブルに拡張できます。

※NXノートベイには、出荷時CD-ROMドライブが内蔵されています。



2ndバッテリ　固定ディスクドライブ（5GB）　スーパーディスクドライブ※8

※8:LW26/44Aには、スーパーディスクドライブ標準内蔵済み。（NXノートベイではありません）

目にも優しい鮮明液晶搭載の高機能ノート。



鮮やかな表現力

ディスプレイには、高解像度のXGA（1,024×768ドット）TFTカラー液晶を採用。しかも、VRAM4MBを搭載しているため、フルカラー表示が可能です※。また、素早い描画を実現する高速ウィンドウアクセラレータも標準装備。一度に見える情報量が多いため、画像も映像も数値データも、一段と鮮やかに高密度に映し出すことが可能な表現力を備えています。さらに、ちらつきや、にじみが少ないため、目にやさしいことも、このラヴィNXならではの大きな特長です。

※LW26/44A、LW23/44Aのみ

Windows® 98 搭載

フットワークまでも、グンと軽快になる。デ



例えば外出先から、電子メールで今日の成果を上司に報告。
フットワークが軽いこの携帯ノートなら、それもOK。



例えば休日。車内から渋滞情報を調べたり、仲間にメールを送ったり。スタイリッシュなこの携帯ノートなら、それも楽々。



例えば自宅で。CD-ROMベース(オプション)を装着すれば、マルチメディアを実感。この携帯ノートなら、それも鮮やか。
(LB20の場合)

LaVie NX

LB20/40A　LT23/44A

ザイン美しく、スタイリッシュ・モバイルノート。



先進の携帯性

10.4インチTFTカラー液晶を搭載した携帯ノートB5ファイルサイズラヴィNXは、大容量バッテリパック(オプション)を装着することにより最大5.5時間※1、さらにバッテリケース(オプション)を利用して、大容量バッテリパック(オプション)を2個装着することで、最大11時間※1のバッテリ駆動が可能に。外出先でも、余裕を持って活用できます。また、薄さ25mm、軽さ約1.25kgのコンパクトボディには、MMX®テクノロジPentium®プロセッサ200MHzを搭載。メモリは標準で64MBを装備し、HDDも2.1GBと大容量です。さらに、高速56Kbpsの通信速度をもつFAXモデム、インターネット利用のために必要な各種ソフトウェアのインストールなど、B5ラヴィNXなら、まさにフットワークとネットワークを活かしたダイナミックな情報活用が実現できます。

※1:APMモードの場合

優れた操作・運用性

操作性を一段と楽にしてくれるスクロール機能NXパッドの採用や、B5ノートでもゆとりのキーピッチ※2(17.5mm)の実現。また、利用者を優しくサポートしてくれるソフト「CyberTrio-NX」「CyberWarner-NX」や、駆除機能付きウィルスチェックソフトのインストール。さらに、2種類のパスワード機能など、携帯利用にも安心のセキュリティ機能が充実しています。

※2:キーピッチ:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。

スマートなデザイン

B5ラヴィNXは、流れるようなウェーブサーフェイスデザインでとってもスマート。そのボディは、パールライトチェリーとウォームグレーのツートンカラー。品のいいスタイリッシュなイメージを演出しています。また、ラバー加工されたパームレストは、長時間の使用でも、サラッとした感触が長続きします。



電子メール

ファンクションキーによる簡単操作でメールの送受信ができる「モバイルメール」をプリインストール。通信環境の切り替えなど、外出時の操作性に優れています。また、メールのシンクロ機能※3にも対応。さらに、録音した音声をメールに貼りつけられる「モバイルボイスメール」やポケベルにメッセージが送れる「モバイルポケベル」もインストールされています。


モバイルメール

※3:2台のパソコンで個別にモバイルメールを使用して受信した電子メールの整合が可能。相手側のPCには、アプリケーションCD-ROMを使用してモバイルメールをインストール可能。

拡張オプション

外出時にもすばやく取り外せる、ホットドッキングが可能なCD-ROMベースをオプションでご用意。CD-ROMドライブ、PCカードスロット、各種インタフェースを装備し、拡張性にも優れています。さらに、手軽にマウスやディスプレイを接続できるマウス／用意。また、プリンタケーブル(PR-CA-U01)を利用すれば、本体のUSBインタフェースとセントロニクスインタフェース装備のプリンタをダイレクトに接続、印刷が可能です。その他のオプションも美しいフォルムにマッチしたデザインで統一しています。


マウス/ディスプレイケーブル

バッテリフル装着時(大容量バッテリ2個+バッテリケース)


CD-ROMベース　ポートベース　バッテリケース

14.1インチTFTを搭載しながらスリム化を実現。
持ち運べる高機能、A4薄型ノート。

LaVie NX


LT23/44A ※詳細は4ページをご覧ください。



拡張機器

ひとつのインタフェースで簡単接続を実現するUSB対応周辺機器。

周辺機器ごとにインタフェースが異なるため煩雑だった接続を、ひとつのインタフェースでスッキリ接続、本体が電源ONの状態でも機器の取付け／取外しが可能です。またドライバを標準でインストールしているので、今までのような接続時のインストール作業は不要です。



USB対応の様々な周辺機器をご用意しています。価格、仕様などの詳細は、拡張機器一覧をご参照ください。

※一部ドライバをインストールしていない製品もあります。





ラヴィ&ISDNカードで外出先からインターネット



ラヴィ&デジタルビデオカメラで例えばテレビ電話



USB機器ならスキャナもプリンタも簡単接続

■拡張機器（主なもの）

○:使用可能　ー:使用不可　□:相当機能を搭載済み

	型名	品名	仕様	対応機種				標準価格（税別）
				LW26, LW23/44	LW23/43 LW20	LT23	LB20	
増設メモリ	PK-UG-M011	増設RAMボード（64MB）	本体内の増設RAMボード用コネクタに実装可能。EDO	ー	ー	ー	○[*7]	78,000円
	PK-UG-M012	増設RAMボード（32MB）	本体内の増設RAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM	○[*1]	○[*7]	○[*1]	ー	40,000円
	PK-UG-M013	増設RAMボード（64MB）		○[*1]	○[*7]	○[*1]	ー	80,000円
	PK-UG-M014	増設RAMボード（128MB）		○[*1]	○[*7]	○[*1]	ー	170,000円
NXノートベイ接続機器	PC-VP-WU01	固定ディスクドライブ（5GB）	LW26,LW23/44,LT23専用2ndHDD。本体のNXノートベイに実装可能。	○	ー	○	ー	150,000円
	PC-VP-WU02	スーパーディスクドライブ	LW26,LW23/44,LT23専用スーパーディスクドライブ。本体のNXノートベイに実装可能。	○	ー	○	ー	30,000円
	PK-ME001	スーパーディスク120MB	スーパーディスクドライブに対応したメディア。容量は約120MB。	○	ー	○	ー	2,200円
	PC-VP-WP08	セカンドバッテリパック（リチウムイオン）	NXノートベイに装着して使用。1個当たり約1〜2時間の駆動時間。（APMモードの場合）	○	ー	○	ー	20,000円
バッテリパック	PC-VP-WP02	バッテリパック（ニッケル水素）	LW23/43,LW20に1個標準添付。	ー	○	ー	ー	14,000円
	PC-VP-WP03	バッテリパック（リチウムイオン）	LW23/43,LW20添付のバッテリパックとは排他利用。駆動時間は、PC-VP-WP02に比べ約10〜20%増加。（APMモードの場合）	ー	○	ー	ー	24,000円
	PC-VP-WP06	バッテリパック（リチウムイオン）	LW26,LW23/44添付のバッテリパックとは排他利用。駆動時間は、PC-VP-WP07に比べ約2倍。（APMモードの場合）	○	ー	ー	ー	24,000円
	PC-VP-WP07	バッテリパック（ニッケル水素）	LW26,LW23/44に1個標準添付。	○	ー	ー	ー	14,000円
	PC-VP-BP02	バッテリパック（リチウムイオン）	LB20に1個標準添付。1個あたり約2.1〜2.8時間駆動可能。（APMモードの場合）	ー	ー	ー	○	12,000円
	PC-VP-BP03	大容量バッテリパック（リチウムイオン）	LB20に添付のバッテリパックとは排他利用。1個あたり約4.2〜5.5時間駆動可能。（APMモードの場合）	ー	ー	ー	○	24,000円
	PC-VP-BP04	バッテリケース	LB20本体底面に装着して使用。PC-VP-BP02またはPC-VP-BP03を1個増設するためのケース。CD-ROMベース/ポートベースとは排他使用。	ー	ー	ー	○	23,000円
	PC-VP-TP03	バッテリパック（リチウムイオン）	LT23に1個標準添付。1個あたり約1.8〜2.7時間駆動可能。（APMモードの場合）	ー	ー	○	ー	20,000円
ACアダプタ	PC-VP-WP01	ACアダプタ	LW23/43、LW20本体に1個標準添付。	ー	○	ー	ー	10,000円
	PC-VP-WP04	ACアダプタ	LW26、LW23/44、LT23本体に1個標準添付。	○	ー	○	ー	10,000円
	PC-VP-UP01	ACアダプタ	LB20本体に1個標準添付。	ー	ー	ー	○	10,000円
拡張コネクタ接続機器	PC-VP-TU01	ポートバー	LT23専用ポートバー。シリアル、パラレル、CRT、外付けFDD、USB、マウス、テンキーボード、MIDIインタフェースを装備。	ー	ー	○	ー	15,000円
	PC-VP-BU01	CD-ROMベース[*8]	最大20倍速CD-ROM、PCカード（TYPEⅡ×2スロット,TYPE Ⅲ×1としても使用可能）搭載、各種インタフェース（シリアル、パラレル、ディスプレイ、マウス/テンキーボード、外付けFDD、USB）を使用可能。	ー	ー	ー	○	59,000円
	PC-VP-BU02	ポートベース	各種インタフェース（シリアル、パラレル、ディスプレイ、マウス/テンキーボード、外付けFDD）を使用可能。	ー	ー	ー	○	15,000円
PCカード	PK-UG-J003	SCSIカード	最大10Mbpsのデータ転送可能なSCSI-2対応PCカード。（専用SCSIケーブルは別売り）	○	○	○	○	18,800円
	PK-UG-J003-01	SCSI機器接続用ケーブル	PK-UG-003専用SCSIケーブル（ピンタイプ）。終端BOX（ピンタイプ）添付。	○	○	○	○	7,000円
	PK-UG-J003-02	SCSI機器接続用ケーブル	PK-UG-003専用SCSIケーブル（ベローズタイプ）。終端BOX（ベローズタイプ）添付。	○	○	○	○	7,000円
	PK-UG-J004	CD-ROMユニットパック	PCカード経由で使用する最大14倍速のCD-ROMユニット。インタフェースカード専用・ACアダプタ添付。	□	□	□	○	39,800円
	PC-9801N-J12X	B4680インタフェースカードT	10BASE-Tインタフェースに対応したLANカード	○	○	○	○	18,000円
	PC-9801N-J13X	デジタルセルラカード9600[*2、11]	デジタル携帯電話と接続して、最高速度9600bpsでのデータ/FAX通信を実現。	○	○	○	○	42,000円
	PC-9821-CS01X	100BASE-TXインタフェースカード	CardBusに対応した最大100Mbpsの高速データ転送が可能なLANカード。オートネゴシエーション機能により、接続されているHUBの伝送速度によって、100BASE-TXと10BASE-Tを自動的に切り替えます。	○	○	○	○	34,800円
	PK-UG-J001	LAN&FAXモデムカードセット[*4]	10MbpsのLAN機能と、K56flex™対応（受信時のみ最高56Kbps、送信時は最高33.6Kbps）のデータ通信および最高14.4KbpsのFAX通信機能を、1つのPCMCIAカードにまとめて搭載したマルチファンクションカード。	○[*5]	○[*5]	○	○[*5]	49,800円
	PK-UG-J002	FAXモデムカードセット[*4]	K56flex™対応（受信時のみ最高56Kbps、送信時は最高33.6Kbps）のデータ通信と最高14.4KbpsのFAX通信が可能。	□	□	○	□	38,800円
USB拡張機器	PR-J320	カラーインクジェットプリンタPICTY320[*3]	早い、キレイ、使いやすい、三拍子揃った実践派プリンタ。モノクロ最高8PPM、カラー最高4PPM、の超高速印刷で1200DPI相当の写真高画質。別売のUSBプリンタケーブル(PC-CA-U01)によりUSB接続可能。	○	○	○	○	49,800円
	PR-J220	カラーインクジェットプリンタPICTY220[*3]	低価格で写真画質が楽しめるお手頃プリンタ。別売のUSBプリンタケーブル（PC-CA-U01）によりUSB接続可能。	○	○	○	○	32,800円
	PK-UP001	フルカラーイメージスキャナ[*2、12]	USBインタフェースに対応した、読み取り解像度2400DPI・光学解像度最大300DPIでフルカラー原稿の読み取りが可能なシートフィーダ型イメージスキャナ。	○	○	○	○	30,000円
	PC-IN700/3U	フルカラーイメージスキャナ[*2] MultiReader 300U	USBインタフェースに対応した、読み取り解像度4800DPI・光学解像度最大300DPIでフルカラー原稿の読み取りが可能なフラットベット型イメージスキャナ。	○	○	○	○	37,800円
	PK-UP002	USBハブ[*2]	USBインタフェースに対応した機器を最大4台接続可能にする装置。ACアダプタ付き	○	○	○	○	12,800円
	PK-MC202	デジタルビデオカメラ[*2]	USBインタフェース対応のデジタルビデオカメラ。動画：最大320×240/7、最大12fps。Video for Windows®用ドライバ添付。	○	○	○	○	16,800円
	PK-GP301	ドライビングホイール[*2]	ハンドル型ゲームコントローラ。	○	○	○	○	24,800円
	PK-GP101	プレイパッド[*2、11]	USBインタフェース対応ゲームパッド。ケーブル長:2.5m	○	○	○	○	5,900円
	PK-GP201	プレイスティック[*2]	USBインタフェース対応プレイスティック。	○	○	○	○	8,800円
	PK-KB010	109日本語USBハブ付きキーボード[*2、12]	USBインタフェース対応キーボード。USBポートを2個装備。	○	○	○	○	20,000円
	PK-KB011	98配列USBハブ付きキーボード[*2、12]	USBインタフェース対応。PC-9800シリーズと同等のキー配列のキーボード。USBポートを2個装備。	○	○	○	○	9,800円
ターミナルアダプタ	PC-IT65D1E	ISDNターミナルアダプタ Atermシリーズ[*6]	USBポート搭載。DSU内蔵。128KbpsマルチリンクPPP通信。128Kbpsと電話を自動的に使い分けるBOD機能搭載。Windows®98対応。	○	○	○	○	42,800円
	PC-IC20S1		カードタイプのターミナルアダプタ。ISDN対応の公衆電話からでも同期64Kbpsでのインターネット接続が可能。	○	○	○	○	29,800円
ケーブル	PC-PRCA-01	プリンタケーブル	PC98-NXシリーズ及びAT互換機用のプリンタケーブル。D-sub25ピン。ケーブル長1.5m。	○	○	○	○[*9]	3,000円
	PR-CA-U01	USBプリンタケーブル	セントロニクスインタフェース装備のプリンタをパソコンのUSBインタフェースに接続する際に使用する専用ケーブル。	○	○	○	○	6,700円
	PK-CA104	シリアルケーブル（ノーマル）	パソコン本体（D-sub9ピン・オス）と周辺機器（D-sub9ピン・オス）を接続するためのシリアルケーブル（ノーマル）1.5m。	○	○	○	○[*9]	3,000円
	PK-CA105	シリアルケーブル（リバース）	パソコン本体（D-sub9ピン・オス）同士を接続するためのシリアルケーブル（リバース）1.5m。	○	○	○	○[*9]	3,000円
マウス	PK-KB007	マウス(BK)	PS/2タイプ（ケーブル長:約80cm）。マウス用コネクタとテンキーボード用コネクタが兼用になっているパソコンで、テンキーボードと同時に接続するためのYアダプタを添付。	○	○	○	○[*10]	10,000円
	PK-KB009	USBマウス[*2]	USBインタフェース対応スクロール機能付きマウス。	○	○	○	○	10,000円
テンキー	PK-KB006	テンキーボード	主に数値と演算記号が入力可能なPS/2タイプ。ノート型パソコンのテンキーボード用コネクタに接続して使用。	○	○	○	○[*10]	12,500円
その他	PC-VP-BK01	マウス/ディスプレイケーブル	本体専用インタフェースをマウスまたはテンキーボードとディスプレイインタフェースに変換するケーブル。	ー	ー	ー	○	10,000円
	PK-KB012	Yケーブル	マウス/テンキーボード用コネクタをマウス用コネクタ、テンキーボード用コネクタに分配するケーブル。	○	○	○	○[*9]	2,000円

*1:LW26,LW23/44A,LT23/44Aのメモリ容量を最大にする場合は、標準実装のメモリを取り外し、別売の増設RAMボード「PK-UG-M014」を2枚実装する必要があります。　*2:WindowsNT®4.0では未サポート。　*3:WindowsNT®4.0ではパラレルインターフェースまたはネットワークに接続して使用可能。　*4:添付の通信ソフトウェアはWindows®95およびWindows®98でのみ動作可能。（但し、FAX-NXはWindows®95のみ）　*5:FAXモデム機能標準搭載済み。　*6:お問い合わせ先:NECパーソナルコミュニケーションセンター（電話0120-361138または0471-85-4761）個別カタログをご請求ください。　*7:標準実装のメモリを取り外す必要があります。（LW20/4DAは除く）　*8:CD-ROMベース専用ACアダプタ添付。CD-ROMベースはAC駆動でのみ使用可能。　*9:ポートベースまたはCD-ROMベース装着時のみ使用可能。　*10:マウス/ディスプレイケーブル、ポートベースまたはCD-ROMベース装着時のみ使用可能。　*11:Windows®98用ドライバが別途必要となります。当社ホームページ等で提供いたします。　*12:USBハブ付きキーボード（PK-KB010,PK-KB011）のUSBインタフェースには接続できません。

Windows®98+LaVie NXならではの、新しい世界にようこそ。

Microsoft®Windows®98はWindows®95の機能をさらに進化させ、より使いやすさを実現した新時代のOS（オペレーティングシステム）です。マルチメディアに、インターネットに、Windows®98+PC98-NXなら、一段と充実した先進の機能をご体感いただけることでしょう。

Windows®98の魅力をさらに引き出すLaVie NX

●使いたいときに素早く起動（サスペンド状態からの復帰）できるOnNow機能対応。●本体はもちろん接続された周辺機器を含めたきめ細かなパワーマネジメントを実現するACPIにも対応。●Windows®98が快適に使えるメモリ64MB標準搭載*。●プリンタからジョイスティックまでUSBの魅力を引き出す豊富な周辺機器（別売）をご用意。

*LW20/4DAは除く。

NECならではのサービス＆サポート

豊富なサポート施設

マイペースで学べるパソコンスクール

NEC PCカレッジ




秋葉原校	03-3252-9821
新宿校	03-3345-9821
池袋西武校	03-5950-9821
田町校	03-3451-9821
東急溝の口校	044-850-3232
日本橋校	06-647-9821

（電話番号をよくお確かめの上おかけ下さい）

パソコンキッズスクウェア事務局
03-3252-9434
インターネット / パソコン通信
http://www.mesh.ne.jp/pccol/

パソコンのホームクリニック

NEC PCクリーンスポット（有料要予約）




インターネット / パソコン通信
http://www.pc98.nec.co.jp/service/pccs/

〈詳しくはFAX情報サービス、NEC-PCあんしんサポートガイドをご覧ください〉

気軽に立ち寄れる情報発信基地

NEC Bit-INN



※各種イベント、展示商品のご案内

東京	03-3255-9800
横浜	045-314-7707
名古屋	052-263-0971
大阪	06-647-9800

インターネット / パソコン通信
http://www.mesh.ne.jp/bit-inn/

電話での技術的な問い合わせ

パソコンインフォメーションセンター



☎0120-60-9821
受付時間 9:00〜17:00
（祝日を除く）

インターネット / パソコン通信
http://info98db.nec.co.jp/

楽しみながら創造力を育む子どもパソコン教室

パソコンキッズスクウェア




NEC
パソコンキッズスクウェア事務局
受付時間 10:00〜17:00
（土、日、祝日を除く）
東京事務局　03-3252-9434
大阪事務局　06-647-9803

情報提供

●土・日曜も営業の無料電話相談

パソコンについてのお問い合わせご相談は、パソコンインフォメーションセンターがフリーダイヤルで土・日曜も受け付けます。お気軽にお電話ください。
☎0120-60-9821受付時間9:00〜17:00（祝日を除く）

●インターネットでの情報はこちらへ



（http://www.nec.co.jp/98/）

●FAX情報サービス

東京:03-3769-9821　大阪:06-304-9821

電話番号・FAX番号はよくお確かめのうえおかけください。①お手持ちのFAXからダイヤルしてください。②アナウンスにしたがってBOX番号をダイヤルしてください。


●98OFFICIAL PASS

NECでは、パソコン本体、周辺装置、ソフトウェアやモバイルギアなど、パソコン関連製品をお買い上げいただいたお客様に、正規登録ユーザー「98OFFICIAL PASS」への登録をご案内しています。NECインターネットホームページ98Informationの「98OFFICIAL PASSお客様登録カウンター」、または、商品に添付されている「お客様登録申込書」（ハガキまたはFAX）でご登録ください。「98OFFICIAL PASS MEMBER's LOUNGE」でさまざまな特典情報にアクセスできる他、新商品などをお届けする電子メールサービス、「98 MEMBER's LETTER」もご利用いただけます。


商品サポート

安心操作のための便利な支援／管理ソフト

●「CyberTrio-NX」パソコンを使う人に合わせてWindows®98の操作可能な範囲やアクセスフォルダを限定できます
●「CyberWarner-NX」重要なファイルの削除時等で警告表示などを行います。不用意な操作ミスを防ぎます。
●もしもの時でも安心。購入時の状態に復帰できる「バックアップCD−ROM」を添付。



CyberTrio-NX



CyberWarner-NX

環境への配慮


新難燃性プラスチック採用（一部）	リサイクルしやすく、臭素やリンを含まない環境にやさしいエコポリカを採用。（LT23・LB20）
省エネ	国際エネルギースタープログラムの基準を満たす「Energy Star」省エネルギーを実現。
静音設計	図書館並みの静けさを実現。
再生紙利用マニュアル	エコマーク取得マニュアルを採用。

LaVieNXは、お好みによっ

	A4ファイル					
	お求めやすいハイレスポンスDSTN液晶搭載モデル			お求めやすいTFT液晶搭載モデル		
ラインアップ	LW20/4DA	LW20/4DC	LW20/4DD	LW20/42A	LW20/42C	LW20/42D
CPU (MHz)	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 200			MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 200		
メモリ(MB) 内蔵キャッシュ(KB) セカンドキャッシュメモリ(KB)	メモリ(SDRAM) 32 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 256	メモリ(SDRAM) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 256		メモリ(SDRAM) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 256		
液晶パネルサイズ/解像度	12.1インチ ハイレスポンス DSTN液晶 800×600ドット			12.1インチ TFT液晶 800×600ドット		
ディスク装置	HDD 1.6GB 同時内蔵 CD-ROM 最大20倍速 FDD	HDD 2.1GB 同時内蔵 CD-ROM 最大20倍速 FDD		HDD 2.1GB 同時内蔵 CD-ROM 最大20倍速 FDD		
NXノートベイ	―			―		
FAXモデム*1、7 (Kbps)	56 Kbps			56 Kbps		
拡張機能	PCカード CardBus ZVポート対応 / USB			PCカード CardBus ZVポート対応 / USB		
バッテリ駆動時間 (最大バッテリ駆動時間) APMモードの場合	約1.7〜2.5時間 (約2〜2.8時間)*2			約1.7〜2.5時間 (約2〜2.8時間)*2		
インストールソフト	―	一太郎*6 Office8	Word98 & Excel97	―	一太郎*6 Office8	Word98 & Excel97
標準価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	330,000円	348,000円	358,000円

*1:V.90へアップグレード可。V.90対応ドライバを平成10年9月頃からインターネットで配布する予定です。(提供時期は変更になる場合があります。) *2:本体標準装備のバッテリパックを取り外し、オプションのバッテリパック(リチウムイオン・(PC-VP-WP08)を使用した場合。 *5:オプションの大容量バッテリ(PC-VP-BP03)2個とバッテリケース(PC-VP-BP04)を使用した場合。(本体にはバッテリパックまたは大容量バッテリパックを1個搭載可能。2個目のバッテリパックまたは
付致します。(対象とする登録期間:平成10年6月12日〜平成10年12月31日)〉 *7:K56flex™対応(受信時のみ最高56Kbps、送信時は最高33.6Kbps)のデータ通信と最高14.4KbpsのFAX通信が可能。

て選べる5機種12モデル



●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



					薄型A4ファイル	B5ファイル
	おすすめモデル		とにかく大画面&高性能のモデル		携帯も可能な、高性能A4薄型モデル	とにかく携帯!軽くて薄いB5モデル
	LW23/43C	LW23/43D	LW23/44A	LW26/44A	LT23/44A	LB20/40A
	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 233		MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 233	Mobile Pentium® II プロセッサ 266	Mobile Pentium® II プロセッサ 233	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 200
	メモリ(SDRAM) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 512		メモリ(SDRAM) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 512		メモリ(SDRAM) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 512	メモリ(EDO) 64 / 内蔵キャッシュ 32 / セカンドキャッシュ 256
	13.3インチ TFT液晶 1,024×768ドット		14.1インチ TFT液晶 1,024×768ドット		14.1インチ TFT液晶 1,024×768ドット	10.4インチ TFT液晶 800×600ドット
	HDD 3.2GB / 同時内蔵 CD-ROM 最大20倍速 FDD		HDD 3.2GB / 同時内蔵 CD-ROM 最大20倍速 FDD	HDD 4GB / 同時内蔵 CD-ROM 最大24倍速 スーパーディスクドライブ	HDD 3.2GB / 標準添付※ CD-ROM 最大20倍速 FDD ※FDDはCD-ROMドライブと排他または外付け使用	HDD 2.1GB / 標準添付 FDD
	—		あり ※出荷時はCD-ROMドライブを内蔵		あり ※出荷時はCD-ROMドライブを内蔵	—
	56Kbps		56Kbps		—	56Kbps
	PCカード CardBus ZVポート対応 / USB		PCカード CardBus ZVポート対応 / USB		PCカード CardBus ZVポート対応 / USB	PCカード CardBus ZVポート対応 / USB
	約1.6〜2.3時間 (約1.9〜2.6時間)*2		約1.6〜2.3時間 (約4〜6.5時間)*3	約1.4〜2.2時間 (約3.5〜6.5時間)*3	約1.8〜2.7時間 (最大約3〜4.7時間)*4	約2.1〜2.8時間 (最大約8.5〜11時間)*5
	一太郎*6 Office8	Word98 & Excel97	—	—	—	—
	388,000円	398,000円	488,000円	730,000円	540,000円	オープン価格

PC-VP-WP03)を使用した場合。 *3:本体標準装備のバッテリパックを取り外し、オプションのバッテリパック(リチウムイオン・PC-VP-WP06)とセカンドバッテリパック(PC-VP-WP08)を使用した場合。 *4:オプションのセカンドバッテリパック
大 容量バッテリパックを搭載するにはバッテリケースが必要。) *6:一太郎 9 アップグレードキャンペーン対象製品〈一太郎 Office8 のユーザ登録をされた方を対象に、一太郎 9 発売直前になりましたら、順次ご案内を送

●オープン価格の商品は、標準価格は定めていません。

■仕様一覧

項目		仕様								
	型名	LW26/44A	LW23/44A	LW23/43C LW23/43D	LW20/42C LW20/42D	LW20/42A	LW20/4DC LW20/4DD	LW20/4DA	LT23/44A	LB20/40A
	型番	PC-LW2644A	PC-LW2344A	PC-LW2343C PC-LW2343D	PC-LW2042C PC-LW2042D	PC-LW2042A	PC-LW204DC PC-LW204DD	PC-LW204DA	PC-LT2344A	PC-LB2040A
CPU（周波数）		Mobile Pentium® Ⅱ プロセッサ（266MHz）	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ（233MHz）		MMX®テクノロジPentium®プロセッサ（200MHz）				MobilePentium® Ⅱ プロセッサ（233MHz）	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ（200MHz）
キャッシュメモリサイズ（内蔵／セカンドキャッシュ）		32KB/512KB			32KB/256KB				32KB/512KB	32KB/256KB
メモリ	メインRAM（標準/最大）	64MB/256MB*1		64MB/160MB *16				32MB/160MB	64MB/256MB*1	64MB/96MB*16
	ビデオRAM	4MB		2MB						
表示機能	表示素子	14.1インチTFTカラー液晶		13.3インチTFTカラー液晶	12.1インチTFTカラー液晶		12.1インチハイレスポンスDSTNカラー液晶		14.1インチTFTカラー液晶	10.4インチTFTカラー液晶
	ウィンドウアクセラレータ*2	ATI社製3D RAGE™ LT PRO標準搭載		NeoMagic社製NM2160標準搭載					Trident社製Cyber 9388標準搭載	NeoMagic社製NM2160標準搭載
	グラフィック表示*3	1,024×768ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）＜LW26、LW23/44の場合＞ 1,024×768ドット（26万色中256色/65,536色）＜LW23/43の場合＞ 800×600ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5 640×480ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5			800×600ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4） 640×480ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5				1,024×768ドット（26万色中256色/65,536色） 800×600ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5 640×480ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5	800×600ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4） 640×480ドット（26万色中256色/65,536色/1,677万色*4）*5
	別売のマルチシンクディスプレイ接続時*6	LW26、LW23/44：1,600×1,200ドット（65,536色）、1,280×1,024ドット（1,677万色）、1,024×768ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色） LW23/43、LW20、LB20：1,024×768ドット（65,536色）　、800x600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色） LT23：1,600×1,200ドット（256色）、1,280×1,024ドット（256色）、1,024×768ドット（65,536色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）								
サウンド機能*2		LW26/44A,LW23/44A,LT23/44A：PCM録音再生、ステレオスピーカ、マイクロホン、3Dポジショナルサウンド、MIDI音源機能（ハードウェアシンセサイザ機能搭載「GM演奏モード対応」） LW23/43,LW20,LB20：PCM録音再生、FM音源、ステレオスピーカ（LB20はモノラル）、マイクロホン、エンハンスドステレオ機能								
通信機能*7		＜LW26、LW23、LW20、LB20＞ ボイス/ハンズフリー電話機能対応留守番電話機能対応 モデム：データ転送速度：最大56Kbps（K56flex）*17 [V.90アップグレード可*22] FAX：データ転送速度：最大14.4Kbps（V.17） ＜LT23＞ オプション（PCカード）								
入力装置	キーボード	本体一体型、JIS標準配列（キー数：89キー）								本体一体型、JIS標準配列（86キー）
	ポインティングデバイス	NXパッド標準装備								
補助記憶装置	フロッピィディスク*8	内蔵（3.5インチ）＜LW26/44Aは、スーパーディスクドライブ標準内蔵＞							標準添付（3.5インチ：CD-ROMと排他利用または外付け使用）	外付け（3.5インチ：標準添付）
	固定ディスク*9（1GB=10^9B）	内蔵（4GB）	内蔵（3.2GB）		内蔵（2.1GB）			内蔵（1.6GB）	内蔵（3.2GB）	内蔵（2.1GB）
		Ultra ATA/SMART機能対応								
	インストールOS	Windows®98								
	ソフト占有量	約930MB		C：約1.290MB D：約1.150MB		約930MB	C：約1.290MB D：約1.150MB	約930MB	約740MB	約980MB
	CD-ROM*10	内蔵（24倍速）	内蔵（20倍速）							オプション
インタフェース		＜LW26、LW23、LW20、LT23＞ マウス/テンキーボード（PS/2タイプ、ミニDIN6ピン）、パラレル（D-sub25ピン）、シリアル（D-sub9ピン）、ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、赤外線通信（IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps）、USB、モデム（LT23は除く）、ビデオ出力（LW26、LW23/44のみ）、MIDI*11（LT23のみ）、拡張用コネクタ（ポートバー、外付けFDD接続用、LT23のみ） ＜LB20＞ 赤外線通信（IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps）、USB、モデム、外付けFDD、拡張用コネクタ（CD-ROMベース、ポートベース、バッテリケース接続用）、マウス/ディスプレイケーブル接続用コネクタ、マウス/テンキーボード（PS/2タイプ、ミニDIN6ピン）*11、パラレル（D-sub25ピン）*11、シリアル（D-sub9ピン）*11、ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）*11								
	サウンド関連	ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）、マイク（モノラル、ミニジャック）（LB20はライン入力機能は未サポート）								
PCカードスロット		TYPE Ⅱ ×2スロット（TYPEⅢ×1スロットとしても使用可）PC Card Standard準拠、CardBus/ZVポート対応*14								TYPE Ⅱ ×1スロット、PC Card Standard準拠、CardBus/ZVポート対応
拡張ベイ		NXノートベイ標準装備（出荷時CD-ROMドライブ内蔵）	なし						NXノートベイ標準装備（出荷時CD-ROMドライブ内蔵）	なし
パワーマネジメント		自動または任意設定可能								
セキュリティ機能		ユーザーパスワード機能、スーパーバイザーパスワード機能、I/Oロック機能、盗難防止ロック（市販の盗難防止用ケーブルを使用）								
バッテリ駆動時間*12（APMモードの場合）	（標準）	約1.4～2.2時間	約1.6～2.3時間	約1.6～2.3時間	約1.7～2.5時間				約1.8～2.7時間	約2.1～2.8時間
	最大駆動時間	約3.5～6.5時間*18	約4～6.5時間*18	約1.9～2.6時間*19	約2～2.8時間*19				約3～4.7時間*20	約8.5～11時間*21
バッテリ充電時間*12	標準（ON時/OFF時）	約2.5/約2.5時間		約3.5/約2.5時間					約2/約2時間	約2.5/約2.5時間
	最大（ON時/OFF時）	約5/約5時間*18		約3.5/約2.5時間*19					約4.3/約4.3時間*20	約9/約9時間*21
電源		ニッケル水素バッテリまたはAC100V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）							リチウムイオンバッテリまたはAC100V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）	
消費電力（内蔵オプション最大接続時）		約18W（約60W）	約17W（約60W）	約19W（約45W）	約16W（約45W）				約18W（約60W）	約10W（約30W）
エネルギー消費効率（ACアダプタ含む）		2.8W		5.5W					2.5W	2.4W
温湿度条件		5～35℃、20～80%（但し、結露無きこと）								
外形寸法（突起部含まず）		309（W）×254（D）×47（H）mm		306（W）×243（D）×52.5（H）mm	306（W）×243（D）×49.5（H）mm				305（W）×250.5（D）×32.9（H）mm*15	264（W）×211（D）×25（H）mm
重量		約3.5kg			約3.3kg				約2.19kg*23	約1.25kg
主な添付品		ACアダプタ、取り扱い説明書、バックアップCD-ROM*13、保証書、3.5インチフロッピィディスクドライブ（LT23/LB20のみ）、NXノートベイカバー（LT23のみ）、専用外付FDDケーブル/アダプタ（LT23のみ）、他								

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1：最大メモリ容量にする場合は、標準実装のメモリを取り外し、別売りの増設RAMボードを実装する必要があります。*2：Microsoft®社のDirectX®5（DirectDraw/DirectSound/Direct3D/DirectPlay/DirectInput）に対応。*3：LW26、LW23/44、LT23の場合1,280×1,024ドットと1,600×1,200ドット、LW20、LB20/40の場合1,024×768の部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。*4：ウインドウアクセラレータのディザリング機能により実現。 *5：拡大表示機能により液晶画面全体に表示が可能。（但し、LW23/43、LW20、LT23、LB20の場合、文字等の太さは不均一になります）*6：拡大表示機能を使用しない状態で、本体と液晶ディスプレイを同時に表示させる場合、640×480、800×600ドット（LW20、LB20は640×480のみ）の解像度では外付けディスプレイ全体には表示されません。*7：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。*8：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応。但し、1.2MBはWindows®98でのフォーマットは不可。*9：SMART（状態監視機能）を利用する場合、別売りのDMITOOL（pcANYWHERE™32EX付き）「PS-NX9217-C1」または「PS-NX9218-C1」が必要です。*10：データ転送速度は、24倍速の場合、CD-ROMの内周で10.3倍速、最外周で24倍速、20倍速の場合、CD-ROMの最内周で8.5倍速、最外周20倍速となります。*11：LT23の場合、ポートバー装着時のみ使用可能。LB20の場合、ポートベースまたはCD-ROMベース装着時のみ使用可能。*12：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。*13：LB20/40でバックアップCD-ROMを使用する場合は、別売りのCD-ROMベースまたはCD-ROMユニットパックが必要です。*14：ZVポート対応カードは2スロット同時使用不可。*15：最上部は37mm（H）*16：メモリを増設する場合は、標準実装のメモリを取り外し、別売りの増設RAMボードを1枚実装する必要があります。*17：56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。*18：オプションのバッテリパック（リチウムイオン、PC-VP-WP06）とセカンドバッテリパック（PC-VP-WP08）を使用した場合。*19：オプションのバッテリパック（リチウムイオン、PC-VP-WP03）を使用した場合。*20：オプションのバッテリパック（リチウムイオン、PC-VP-TP03）を使用した場合。*21：最大バッテリ駆動は、オプションの大容量バッテリパック（PC-VP-BP03）2個とバッテリケース（PC-VP-BP04）を使用した場合。（本体にはバッテリパックまたは大容量バッテリパックを1個搭載可能。2個目のバッテリパックまたは大容量バッテリパックを搭載するにはバッテリケースが必要。）*22：V.90対応ドライバは、平成10年9月頃インターネットで配布予定。（提供時期は変更になる場合があります）。*23：NXノートベイにNXノートベイカバーを装着時。

インストールソフトウェア

ジャンル	◎：プリインストール　○：HD添付のみ △：アプリケーション-CD添付のみ　▲：製品添付	LW23/43C、D LW20/42C、D LW20/4DC、D		LW26/44A LW23/44A LW20/42A LW20/4DA	LB20/40A	LT23/44A
		一太郎	Word	—	—	—
基本ソフト	Microsoft® Windows®98	◎	◎	◎	◎	◎
OAソフト（基幹AP）	一太郎 Office8/R.3 with パワーアップキット*1	◎				
	一太郎8バリューパックプラス	▲				
	Microsoft® Excel 97 & Word 98 & Outlook™97 for Windows® Microsoft® Outlook™98 for Windows®		◎*2			
	Microsoft® /Shogakukan Bookshelf® Basic		▲			
インターネット/パソコン通信	Microsoft®Internet Explorer 4.01	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3	◎*3
	インターネットアクセスマネージャ	◎	◎	◎	◎	
	ジェットサーファー	◎	◎	◎	◎	
	翻訳アダプタⅡ CROSSROAD	◎	◎	◎	◎	
	インターネットチュータ	△	△	△	△	
	インターネット 無料体験	◎	◎	◎	◎	
	BIGLOBE Walker	◎	◎	◎	◎	
	BIGLOBEサインアップナビ	◎	◎	◎	◎	
	AOLへのご招待	◎	◎	◎		
	AOLの世界へようこそ	△	△	△	◎	
	ニフティサーブへようこそ	◎	◎	◎		
	NIFTY MANAGER for Windows®95	△	△	△	◎	
ユーティリティ	VirusScan for Windows®95/98	◎	◎	◎	◎	△
	駅すぱあと全国版 for Windows®95	◎	◎			
	TELFAX-NX	◎	◎	◎	◎	
	Intellisync★	◎	◎	◎	◎	△
	Angel Line	◎	◎	◎	◎	
	CyberTrio-NX	◎	◎	◎	◎	△
	CyberWarner-NX	◎	◎	◎	◎	△
	モバイルメール				◎	△
	モバイルポケベル				◎	△
	モバイルボイスメール				◎	△
マルチメディア	プレーヤ-NX	◎	◎	◎	◎	△
	NEC SoftMPEG1.0	◎	◎	◎	◎	△
	筆ぐるめ for Windows®95	◎	◎			
チュートリアル	パソコン用語集	△	△			

*1：一太郎8、三四郎8、FullBand、ATOK11　*2：Microsoft® Outlook™97 for Windows®は添付のみ。MS-IME98はMicrosoft® Windows®98に含まれます。　*3：Microsoft® Windows®98に含まれます。

Microsoft, MS, MS-DOS,Windows,Active Movie, NetMeeting, Outlook, およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。MMX、PentiumはIntel Corporation社の登録商標です。一太郎・ATOK・FullBandは株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。「一太郎Office8」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎Office8」にかかる著作権、その他の権利はすべて株式会社ジャストシステムに帰属します。商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。「BIGLOBE Walker」は、日本電気株式会社の登録商標です。「BIGLOBEサインアップナビ」は、日本電気株式会社の商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。NIFTY MANAGERはニフティ（株）の登録商標です。VirusScanは米国Network Associates社及び関連会社の商標又は登録商標です。Puma Technology、Puma Technologyロゴ、DSX Technology、DSX Technologyロゴ、IntellisyncおよびIntellisyncロゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology,Inc.の商標です。Super DiskはImation社の商標です。Cyber 9388はTrident社の商標です。K56flex™は、Rockwell InternationalとLucent Technologiesの商標です。「Angel Line」及び「エンジェルライン」はNTTの登録商標です。PS/2はIBM社の商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。K56flex™は、Rockwell InternationalとLucent Technologiesの商標です。★：Windows®98の赤外線通信はAPMモードで可能。

■注意事項

●液晶ディスプレイでは、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようディスプレイの明るさを抑えています。●固定ディスクの容量は、使用するOSにより表示される容量が異なる場合があります。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時はあらかじめご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。

■本機では以下のアプリケーション及び周辺機器をご使用いただけます。

●マイクロソフト社の「Designed for Microsoft Windows®95」、「Designed for Microsoft Windows®98」、「Designed for Microsoft WindowsNT®andWindows®95」、「Designed for Microsoft WindowsNT®andWindows®98」のロゴが表記されている製品。●「動作環境」として「Windows®98、Windows®95またはWindowsNT®4.0が動作する環境」等の、OSのみが記載されている製品。但し、「動作環境」としてメーカ名、シリーズ名等、機種を特定する場合は、各製品の発売元までお問い合わせください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱い販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後７年です。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

NECパソコン情報FAXサービス〈最新情報を24時間いつでもFAXで入手できます〉
FAX：東京03（3769）9821　大阪06（304）9821（番号はよくお確かめのうえおかけください）
お手持ちのFAX（トーン信号のでる機種）からダイヤルし、アナウンスに従って番号を入力してください。

商品の最新情報を下記でも提供しています。
インターネット：98 Information（http://www.nec.co.jp/98/）
パソコン通信：BIGLOBE PC-VAN（J NECPC）、NIFTY SERVE（GO FNECINFO）
安心してしっかり身につくパソコン教室 NEC PCカレッジ〈全国受講生募集中！〉
東京03（3252）9821、大阪06（647）9821　インターネット　http://www.mesh.ne.jp/pccol/
（電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけください）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター フリーダイヤル：0120-60-9821　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のための商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NEC　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. J00000
00000000M